brother
at your side

Z-8550B

Электронная машина загзагообразной челночной строчки с прямым приводом

Z-8560B

Электронная машина загзагообразной челночной строчки с прямым приводом и обрезкой нити

Машина оснащена панелью управления с цветным сенсорным ЖК-дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет легко настроить её на различные типы швов. Управление серводвигателем значительно улучшает точность рисунка строчки, способствуя улучшению качества шва.

- **Интуитивно понятный цветной сенсорный ЖК-дисплей**
- **Увеличение производительности, благодаря поддержке системы IoT**
- **Высокое качество шитья достигается электронным управлением**

NEXIO

Комбинация высокой скорости и стабильности каждого стежка

Машина оснащена панелью управления с цветным сенсорным ЖК-дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет легко настроить её на различные типы швов. Управление серводвигателем значительно улучшает точность рисунка строчки, способствуя улучшению качества шва.

1 Интуитивно понятный цветной сенсорный пульт управления

Цветной сенсорный экран благодаря иллюстрированным иконкам обеспечивает интуитивно понятно управление машиной. Можно выбрать два варианта домашнего экрана. Полностью детализированный экран или «быстрый» экран, оба обеспечивают легкое использование пульта управления. На дисплее графически отображаются символы возможных швов, что упрощет выбор необходимого.



Detailed home screen

Quick home screen



2 Увеличение производительности, благодаря поддержке системы IoT

Эта модель совместима с системой IoT*. Соединение швейной машины с компьютерными технологиями позволяет клиентам анализировать и управлять процессами производства, повышать производительность и оптимизировать обслуживание.

*Применимо для системы IoT компании Brother. Для получения дополнительной информации см. каталог «Сетевая система промышленных швейных машин Brother»

3 Высокое качество шитья достигается электронным управлением

Функции механизма зигзагообразной строчки выполняет шаговый двигатель, управляемый импульсами. Игла движется перпендикулярно материалу, поэтому отклонение иглы или смещение её положения не происходит даже при шитье на высокой скорости.

Траектория иглы



Механический зигзаг



Электронный зигзаг

Нет отклонения иглы, потому что игла движется перпендикулярно материалу.

4 Чистое шитьё без масляных пятен

Машина оснащена герметичным масляным картором, подающим масло только на челнок. Отсутствие масла вокруг игловодителя и механизма нитепритягивателяи снижает вероятность загрязнения маслом.



1 5 6

4

5 USB-порт на панели управления

Через встроенный в пульт управления USB-порт удобно переносить с машины на машину программы шитья и настройки машин. Также через него осуществляется обновление программного обеспечения машин.

6 Индивидуальные виды швов, добавляющие привлекательность пошиваемому изделию

Вы можете добавить и сохранить свой собственный уникальный вид шва, используя панель управления или программу PS - 300B*) Вы можете легко скопировать данные и загрузить их на другие швейные машины с помощью USB-носителя. Вы также можете сохранить отредактированные на панели управления швы в памяти машины, чтобы упростить их дальнейшее использование

Примеры индивидуальных швов



*) ПО для программирования швейных операций (опция)

Спецификация/

Z-8550B-■31

0 / A	Обрезка нити	Закрепка/Уплотнение стежка	Отводчик верхней нити
0	—	—	—
A	—	○	—

Z-8560B-■31

4	Обрезка нити	Закрепка/Уплотнение стежка	Отводчик верхней нити
	○	○	○

	Z-8550B	Z-8560B
Форма стежка	Зигзагообразный стежок	
Макс. скорость шитья	5000 ст. /мин.*1)	
Макс. ширина зигзага	10мм *2)	
Тип смазки	Полусухой	
Применение	Легкие/Средние материалы	
Высота подъема прижимной лапки	Вручную: 6 мм / коленоподъемник: 10 мм	
Давление прижимной лапки	10-35N	
Подъем игловодителя	33мм	
Игла	Schmetz 134 SUK Nm70/10	
Макс. длина стежка	4мм	
Подъём зубчатой рейки	1мм	
Вылет рукава	300мм	
Высота прохода под рукавом	121.5мм	
Размер платформы	516.7 x 178.0мм	
Символы швов	8 типов, 14 встроенных шаблонов*3)	
Светодиодное освещение	Стандартная комплектация	
Мотор	AC серво мотор (450Вт)	
Вес	Головка машины: около 44 кг	Головка машины: около 49 кг
	Блок управления: 8 кг	
Питаниезигзаг	1 фаз, 3 фазы 200-230 В / Макс. потребление электроэнергии 400ВА	

*1) Заводская настройка: 4000 ст/мин. Скорость может быть ограничена некоторыми видами строчками или шириной зигзага.
*2) Заводская настройка 8 мм. Чтобы сделать зигзаг 10 мм, необходимы специальные швейные органы и стопор для этого размера (опционально).
*3) До 99 пользовательских видов швов с общим количеством 49500 стежков, каждый шов может состоять из 500 или меньше стежков.

Символы швов

	Прямая строчка	Простой зигзаг	2-х-укольный зигзаг	3-х-укольный зигзаг	Ракушечный стежок (слева)				Ракушечный стежок (справа)				Потайной стежок (слева)	Потайной стежок (справа)	Т-образный стежок
					Полумесяц	Равномерный	Стандартный	Равномерный	Полумесяц	Равномерный	Стандартный	Равномерный			
Basic sewing pattern															
No. of stitches	—	—	—	—	24	12	24	24	24	12	24	24	Для прямолинейных участков можно установить до 99 стежков.		



Facebook

RoHS Compliant

Z-8550B, Z-8560B соответствуют директиве RoHS (ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании), которая вступила в силу в ЕС в июле 2006 года.

Brother установил экологические стандарты для продуктов и создал «Brother Green Label». Z-8550B, Z-8560B с ертифицированы как экологически безопасные швейные машины в соответствии со стандартом «Brother Green Label».

Brother Earth
Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием машины для безопасной работы.
-Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
-Фотографии носят иллюстративный характер. Они могут не отражать фактические условия эксплуатации и могут отображать детали опций.

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.	http://www.brother.cn/	+86-21-3135-3355
ASIA	BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.	http://www.brother.com.hk/	+852-2777-0010
EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH	http://www.brother-ism.com/	+49-2822-6090
AMERICAS	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	http://www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700

brother
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 https://industrialsewingmachine.global.brother/

2019.03 I9011287Z Vol.1